


# Zehnder Ribbon





## Zehnder Ribbon

Come un nastro d'acciaio che avvolge il radiatore da bagno: Zehnder Ribbon convince per il design moderno e per la sua praticità d'uso. I suoi montanti sfalsati si ispirano a opere architettoniche con diversi livelli e lo rendono il perfetto connubio tra forma e funzione, donando al bagno comfort e classe.



# Zehnder Ribbon



## CARATTERISTICHE GENERALI

- Radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi piatti da 70x8 mm e collettori con profilo a D da **30 x 40 mm**
- Pressione max di esercizio: **4,0 bar**
- Temperatura max di esercizio: **110°C**
- Certificazione EN442/EcoDesign, registrazione CE

## GAMMA PRODOTTI

- 8 modelli, 4 altezze per 2 larghezze
- Disponibile nella versione ad acqua calda ed elettrica
- Fornito in colorazione bianco di serie (RAL 9016), colorato e cromato
- La gamma EASY raggruppa tutte le dimensioni possibili

## COMFORT

- Uno scaldasalviette dal calore avvolgente. I movimenti estetici degli elementi che lo compongono, sporgenti e rientranti in modo alternato, ricordano l'effetto di un "nastro", garantendo, comunque, la presenza di barre orizzontali per l'inserimento delle salviette
- La versione elettrica rispetta i più recenti standard di EcoDesign garantendone un uso flessibile ed economico

## ACCESSORI IN DOTAZIONE (compresi nella fornitura)

- 4 mensole di sostegno, nascoste dietro i collettori, fornite nella finitura del prodotto garantiscono la massima stabilità e sicurezza
- Il kit comprende, inoltre, una valvola di sfiato orientabile e due tappi nichelati ( $\varnothing 1/2"$ ) che non vengono forniti nella versione elettrica
- Versione elettrica con unità elettronica RACY: Telecomando in radiofrequenza per posizionamento a parete o libero, batterie incluse. Principali funzioni: manuale (temperatura ambiente), programma giornaliero/settimanale, timer (fino a 2 ore), rilevamento finestre aperte, basso consumo in modalità stand-by ( $\leq 0,5W$ ). Cavo di alimentazione con spina Schuko, lunghezza 1,2 mt. Classe di protezione II, IP44. La resistenza è applicata al collettore sinistro

## SET VALVOLE SUGGERITO


Valvola mono-bitubo 50 mm a squadra (volantino dx), diametro 1/2 ", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono  $\varnothing 16,8$  mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	30004275	<b>181,02</b>	Valvola mono-bitubo tipo P con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL9016	30004276	<b>182,86</b>	
Rispettare MANDATA e RITORNO	Colorata <b>NEW</b>	839059+30004287	<b>245,87</b>	

Classe di sconto: F3

# Zehnder Ribbon

Prezzi e dati tecnici gamma EASY ACQUA CALDA



## VERSIONE SEMPLICE ACQUA CALDA

Modello	P	H	E	L	N	$\Delta T_{50}$	$\Delta T_{30}$	Misto	V	M	Es	Bianco	Colour *
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm³	kg	n	€	€
RB-100-050-S012-9016	30	965	6	500	50/456	398	211	300	3,4	8,4	1,24	491,80	614,75
RB-100-060-S012-9016	30	1017	6	600	50/556	473	250	300	3,8	9,9	1,25	512,43	640,54
RB-130-050-S012-9016	30	1266	8	500	50/456	509	270	300	4,1	10,7	1,24	629,37	786,71
RB-130-060-S012-9016	30	1340	8	600	50/556	608	323	600	4,6	12,6	1,24	655,74	819,68
RB-160-050-S012-9016	30	1567	10	500	50/456	621	331	600	4,8	13,1	1,23	766,93	958,66
RB-170-060-S012-9016	30	1661	10	600	50/556	743	394	600	5,4	15,4	1,24	799,03	998,79
RB-180-050-S012-9016	30	1823	12	500	50/456	723	382	600	5,7	15,1	1,25	891,89	1.114,86
RB-190-060-S012-9016	30	1930	12	600	50/556	847	447	600	6,5	18,0	1,25	911,38	1.139,23

## VERSIONE SEMPLICE ACQUA CALDA

Modello	P	H	E	L	N	$\Delta T_{50}$	$\Delta T_{30}$	Misto	V	M	Es	Cromo
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm³	kg	n	€
RBC-100-050-S012-0008	30	965	6	500	50/456	261	136	-	3,4	8,5	1,27	1.035,20
RBC-100-060-S012-0008	30	1017	6	600	50/556	304	158	-	3,8	10	1,28	1.189,95
RBC-130-050-S012-0008	30	1266	8	500	50/456	327	171	300	4,1	10,8	1,27	1.287,39
RBC-130-060-S012-0008	30	1340	8	600	50/556	386	202	300	4,6	12,7	1,27	1.492,60
RBC-160-050-S012-0008	30	1567	10	500	50/456	393	204	300	4,8	13,1	1,28	1.533,87
RBC-170-060-S012-0008	30	1661	10	600	50/556	468	245	300	5,4	15,4	1,27	1.784,93
RBC-180-050-S012-0008	30	1823	12	500	50/456	461	240	300	5,7	15,4	1,28	1.776,90
RBC-190-060-S012-0008	30	1930	12	600	50/556	544	283	300	6,5	17,9	1,28	2.062,36

## LEGENDA


P: Profondità  
H: Altezza  
E: Numero elementi  
L: Lunghezza  
Misto: potenza elettrica max per versione mista

N: Interasse (cod. S012)  
 $\Delta T_{50}$ : Potenza termica EN 442 (75/65/20)  
 $\Delta T_{30}$ : Potenza termica (55/45/20)  
V: Contenuto d'acqua  
M: Peso a vuoto - Peso totale per la versione elettrica

Es: Esponente  
Bianco: Prezzo versione standard RAL 9016  
Colour: Prezzo versione colorata (valido per colori presenti in cartella Zehnder Colour System)  
Cromo : Prezzo versione cromata

\* In fase d'ordine inserire al posto dell'identificativo bianco 9016, il codice relativo al colore desiderato.


## Zehnder Ribbon



Classe di sconto: F3

# Zehnder Ribbon

Prezzi e dati tecnici gamma EASY ELETTRICA



## VERSIONE SEMPLICE ELETTRICA


Modello/GD	P	H	E	L	Potenza	M	Bianco	Colour *
	mm	mm	nr	mm	Watt el.	kg	€	€
RB-130-050/GD-9016	30	1291	8	500	500	17,4	1.089,07	1.361,34
RB-130-060/GD-9016	30	1365	8	600	600	20,2	1.145,25	1.431,56
RB-160-050/GD-9016	30	1592	10	500	600	21,0	1.256,44	1.570,55
RB-170-060/GD-9016	30	1686	10	600	750	24,4	1.330,96	1.663,70
RB-180-050/GD-9016	30	1848	12	500	750	24,8	1.421,52	1.776,90

## VERSIONE SEMPLICE ELETTRICA CROMO

Modello/GD	P	H	E	L	Potenza	M	Cromo
	mm	mm	nr	mm	Watt el.	kg	€
RBC-130-050/GD-0008	30	1291	8	500	300	17,4	1.768,88
RBC-130-060/GD-0008	30	1365	8	600	300	20,2	1.979,82
RBC-160-050/GD-0008	30	1592	10	500	300	21	2.031,40
RBC-170-060/GD-0008	30	1686	10	600	500	24,4	2.303,10

## RESISTENZA RACY

(posizionamento possibile  
SOLO A SINISTRA)



## LEGENDA

P: Profondità

Potenza: Potenza termica

Bianco: Prezzo versione standard RAL 9016

H: Altezza

M: Peso totale

Colour: Prezzo versione colorata (valido per colori presenti in cartella Zehnder Colour System)

E: Numero elementi

Cromo: Prezzo versione cromata

L: Lunghezza

\* In fase d'ordine inserire al posto dell'identificativo bianco 9016, il codice relativo al colore desiderato.



[www.zehnder.it](http://www.zehnder.it)



zehnder\_italy



zehnder group italia



zehnder group italia

**Zehnder Group Italia Srl**

Via XXV Luglio 6 · 41011 Campogalliano (MO) · Italia  
T +39 059 978 62 00 · F +39 059 978 62 01  
[info@zehnder.it](mailto:info@zehnder.it) · [www.zehnder.it](http://www.zehnder.it)

**zehnder**